

# GUIA DO USUÁRIO

## HD700 – Adaptador USB

Conteúdo:

- 01 Adaptador USB HD700;
- 01 Guia do Usuário.





## ADAPTADOR USB HD700 – Ref. HD700

### Adaptador para Headset

- Tipo: Analógico - Digital;
- Conexões disponíveis: 1x Headset RJ09, 1x Headset RJ09 (somente monitoria) \*, 1x Headset 2P2 (1x Microfone + 1x Alto-Falante);
- Sistema DSP e tecnologia Plug and Play;
- Conexão USB com velocidade de 2.0;
- Cabo USB blindado para proteção contra EMI;
- Controle de Volume e Mute digitais em manta de carbono ou botão;
- Cor: Preto;
- Garantia: 12 meses;
- Comprimento do cabo: 1,7 metros;
- Peso: 96 gramas.


### Requisitos:

Sistema Operacional: Windows XP ou Superior, Mac OS 9.0, Linux;  
Hardware: Porta USB 2.0 ou Superior;  
Software: Softphones e Softwares de Áudio.

### Adicional:


1x Headset RJ09 ou 2P2.

**\*Nota:** Conectar dois headsets simultâneos com microfone no equipamento pode comprometer seu desempenho.



1. Conecte um Headset com conexão RJ09 (microfone + alto-falante) \*;
2. Conecte um Headset para monitoria com conexão RJ09(alto-falante) \*;
3. Conecte um cabo P2 3,5mm para entrada de áudio (microfone) \*;
4. Conecte um cabo P2 3,5mm para saída de áudio (alto-falante) \*.

1. **LED Verde** – Ao conectar o equipamento em uma porta USB o led ficará aceso indicando uso do equipamento;
2. **MUTE** – Pressione uma vez para desativar a comunicação do microfone. Pressione novamente para ativar;
3. **VOL (+)** – Pressione para aumentar o volume do alto-falante;
4. **VOL (-)** – Pressione para diminuir o volume do alto-falante;
5. **LED Vermelho** – Ao habilitar a função MUTE a mesma será indica pelo led aceso



\* Todos os Headsets RJ e 2P2 da marca Unixtron são compatíveis com o Adaptador USB HD700, para compatibilidade de terceiros consulte o canal de atendimento;

\*\* Conectar dois headsets simultâneos com microfone no equipamento pode comprometer seu desempenho.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA assegura, para os produtos fabricados e comercializados garantia contra defeitos de fabricação, com uma vigência de 12 (doze) meses a contar da data de fabricação ou de compra, prevalecendo a mais recente.

Caracteriza-se por defeito de fabricação, falha humana e/ou matéria-prima da linha de produção que resulte no mal funcionamento do produto, comprometendo seu uso.

Não estão cobertos pela garantia produtos com lacres violados, bem como defeitos provocados por acidentes, agentes da natureza, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização contidas nos manuais de usuário.

Durante o período de Garantia, fica a critério da UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA o reparo ou substituição dos produtos, uma vez que constatado por parte da equipe técnica; Defeito de Fabricação em Condições de Uso Ideias.

Para acionamento da assistência técnica é responsabilidade do cliente o envio dos produtos, devidamente identificados e acompanhados da Nota Fiscal de compra ao endereço abaixo indicado:

Rua Rumi da Ranieri, № 98 – Parque São Domingos, São Paulo – SP – CEP: 05125-150.

Para mais informações consulte nossos canais de atendimento:

Site: [https://unixtron.com.br/stm\\_works/hd700/](https://unixtron.com.br/stm_works/hd700/)

Telefone: (11) 3641-3510

E-mail: [unixtron@unixtron.com.br](mailto:unixtron@unixtron.com.br)